

Требования к материалам и качеству сварки должны соответствовать п. 75 – 80 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

5. Требования к документации.

Производитель работ обязан предоставить техническую документацию (чертежи) на выполненные работы, ТУ на сварочные работы на бумажном носителе в 2-х экземплярах, сертификаты на электроды и применяемый материал, журнал сварочных работ, акт контроля качества сварных соединений, копия удостоверения сварщика, «Акт визуально-измерительного контроля» «ВИК».

Приложение №1. Ведомость дефектов ЭМК №28

Разработано:

Начальник БТН

(должность)



(подпись)

Егельский В.В

Ф.И.О.

Согласованно:

Главный механик

(должность)



(подпись)

Секач И.В.

Ф.И.О.

Начальник ЦРО (46)

(должность)



(подпись)

Манацков Д.Б.

Ф.И.О.

Дата составления: «21» января 2025 г.

"Утверждаю"
 Главный механик ООО "РПРЗ"
 И.В. Секач
 " " _____ 20__ г

"Согласовано"

" " _____ 20__ г

Ведомость дефектов № 4/1

На ремонт объекта: мостового крана, поз.№28, инв. №7412, рег. № 271.06/П, зав.№ 9727

Содержание работ: ремонт металлоконструкций мостового крана, поз.№28, инв. №7412, рег. № 271.06/П, зав.№ 9727

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Трещина по сварному шву, переходящая в основной металл вертикального листа концевой балки КБ-2 со стороны редуктора над узлом крепления буксы 4-го ходового колеса	Произвести ремонт трещины по сварному шву, переходящей в основной металл вертикального листа концевой балки КБ-2 со стороны редуктора над узлом крепления буксы 4-го ходового колеса	мм	250	
2	В местах проведения ремонта восстановить лакокрасочное покрытие		м2	1	
Материалы и заготовки					
1	Электроды		кг	3	
2	Грунт-эмаль (желтая)		кг	1	

Начальник ЦРО-46 _____ Д.Б. Манацков

Начальник БТН ОГМ _____ В.В. Егельский