

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

Н.В. Пантелеев

« 26 » / 05 2021г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2021г.

Техническое задание № 86

На выполнение работ: **Устройство подъездного пути к открытой площадке хранения металла, (ЦСМ ДЗ), инв. № 111 на отм. 0.000**

Наименование цеха, здания, вида работ.

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительномонтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно приложению №1.
2. На время производства работ место проведения работ должно быть огорожено сигнальной лентой.
3. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ. Вывоз строительного мусора за территорию завода силами и техникой подрядчика.
4. Работы выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами РФ, с соблюдением требований по охране труда.

Приложения:

1. Ведомость дефектов № _____

1 лист.


Начальник департамента закупок


А. В. Очеретов

Зам. главного механика


С.В. Гуляев

Инженер-строитель


А.С. Быченко

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
Н.В. Пантелеев

"26" 05 2021г

Ведомость дефектов № 88/1

На ремонт объекта: Устройство подъезда к площадке, инв №111 " Площадка для хранения металла". (ЦСМ ДЗ)

На основании визуального осмотра установлено:

№	Наименование	Наименование работ	Ед.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Работа					
1	Большие неровности, ямы, бугры	Планирование и разработка участка с послойным уплотнением	м2	330,00	
3		Установка бордюров на бетонное основание	м.п.	110,00	
3		Устройство подстилающих и уклонообразующих слоев основания толщ. До 350 мм из щебня фр. 40-70 с расклинцовкой фракцией 5-20 с послойным уплотнением	м2	330,00	
4		Устройство нижнего слоя А/б покрытия толщ. 60мм из крупнозернистой а/б смеси	м2	330,00	
5		Устройство верхнего слоя а/б покрытия толщ. 40мм из мелкозернистой а/б смеси	м2	330,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Примечание	
1	Щебень фр. 40-70	тн	128,00		
2	Щебень фр. 5-20	тн	51,23		
3	Бетон Б15	м3	1,65		
4	Камни бортовые БР 100.30.15	шт	110,00		
5	Эмульсия битумная дорожная	тн	0,44		
6	Асфальтобетон крупнозернистой марка II тип В ГОСТ 9128-2013 60мм	тн	47,52		
7	Асфальтобетон мелкозернистый марка II тип В ГОСТ 9128-2013 40мм	тн	31,68		

Примечание:

Работы выполнять в соответствии со СНиП 12-04-2002, СП 78.13330.2012.

Примечание: в процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ. Предусмотреть перемещение демонтированного а/б покрытия и разработанный грунт за территорию заказчика. Подрядчик предоставляет исполнительную схему с нивелировкой основания подготовленного под укладку асфальта. Решением комиссии признано целесообразным проведение текущего ремонта.

Зам. Главного механика _____

С.В. Гуляев

Инженер-строитель _____

А.С. Быченко

