

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

« _____ » _____ 20__ г.

« 10 » февраля 2021 г.

Техническое задание № 16

На выполнение следующих работ по разработке проектов на доработку существующей рамы (техническая документация отсутствует) и напольного покрытия под кривошипный пресс мод. PKZV-III-800 инв. №89008 поз.918, Согласно проекта выполнить доработку рамы в здании Кузнечно-прессового корпуса, литер БО, инв. №344, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2

Основание для выдачи задания: проекты «МО» Форесия, «Х52» Форесия, «МО» Мартур, «ХЖФ» Антолин

Заказчик: Коммерческий директор ООО «РПРЗ»

1 Содержание работ:

1.1. Разработать проект на доработку существующей рамы, с учетом разворота на 90°, под пресс мод. PKZV-III-800 инв. №89008 поз.918, в здании Кузнечно-прессового корпуса, литер БО, инв. №344, в местах указанных на планировке Проект должен включать разделы КМ, КМД.

1.2. Разработать проект напольного покрытия под укладку пайол (1000x1000x100) с обязательной разработкой КМД прилегающее к доработанной раме, согласно п.1.1., под пресс мод. PKZV-III-800 инв. №89008 поз.918, в здании Кузнечно-прессового корпуса, литер БО, инв. №344, в местах, указанных на планировке.

1.3. Выполнить работы по доработке рамы и изготовить напольное покрытие под укладку пайол (1000x1000x100), согласно разработанных проектов по пункту 1.1, 1.2.

1.4. Работы будут проводиться в действующем производстве, в стесненных условиях.

Основные параметры и требования:

2.1. Все проекты и графики работ должны быть согласованны с Заказчиком.

2.2. Работы по договору должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией, техническим заданием и нормативно-правовыми актами, с разработанным и согласованным с Заказчиком проектом.

2.3. На все опасные работы, перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать с Заказчиком.

2.4. Подрядчик обязан подтвердить качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов РД 03-606-03 и ГОСТ23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК».

2.5. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал монтажных работ.

2.6. Подрядчик обязан выполнить работы обученными и аттестованными специалистами, с группой допуска по электробезопасности не ниже III (до 1000В), и предоставить акты допуска на выполнение сварочных и такелажных работ, а так же документы допускающие специалистов к эксплуатации на кранах. После завершения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию (проект, сертификаты, акты и др.)

2.7. Работы на высоте выполнять аттестованным персоналом согласно «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденным Постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 17.12.02г. №80 и приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 28.03.14г. №155н.

2.8. Подрядчик обязан выполнить все мероприятия на месте производства работ для исключения условий нанесения вреда работникам, соблюдая нормы и правила техники безопасности. Например: использовать леса для производства работ на высоте,

устанавливать ограждения предотвращающие падение с высоты, при производстве
огневых работ выполнить все мероприятия предотвращающие возгорание т.д.

2.9. Заказчик имеет возможность предоставить существующие грузоподъемные
механизмы, мостовые краны Q=15-30 т в местах под демонтаж и монтаж пресса, а так же
техническую документацию на пресс.

2.10. Инструменты, приспособления, материалы и иные механизмы, необходимые для
проведения работ – предоставляются Подрядчиком. Используемые материалы,
инструменты и приспособления должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям.

2.11. Образовавшийся в результате работ металлолом Подрядчик передает по акту
Заказчику.

2.12. Мусор, образовавшийся при демонтаже оборудования, является собственностью
Подрядчика, и, после вывоза мусора за территорию завода, Подрядчик в праве
распоряжаться им по своему усмотрению.

К техническому заданию прилагается:

1. Приложение №1 – «Планировка объекта»

Разработано:

Зах. Глав мех

(должность)



(подпись)

Гуляев С.В.

Ф.И.О.

Согласованно:

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

Дата составления: «__» _____ 20__ г.

