

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
С.В. Гуляев
« 04 » _____ 08 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2026 г.

Техническое задание № 67/26

На выполнение работ: **Разработка проектной документации на устройство фундамента под установку консольно-поворотного крана KBK-AL фирма Demag Q = 0,25 т в осях 37-38/Ш-Щ, на отм +0.000, в арендуемых помещениях здания «Производственного корпуса» литер «ЕЦ» инв. №1000652 1960 года по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Проектные работы:

№ п/п	Наименование данных	Содержание данных для обследования
1.	Общие данные	
1.1	Наименование заказчика	ООО «РПРЗ» г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского 2х.
1.2	Вид работ	Проектирование фундамента под установку консольно-поворотного крана KBK-AL фирма Demag Q = 0,25 т.
1.3	Местоположение объекта	ООО «РПРЗ» г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского 2/1/13. В арендуемых помещениях здания «Производственного корпуса» литер «ЕЦ» инв. №1000652 1960 года по адресу ул. Менжинского 2/1/13 г. Ростов-на-Дону.
1.4	Основные параметры и требования	1. До начала проектирования определить состав и толщину залегания слоев существующего пола. 2. Выполнить проект фундамента под установку консольно-поворотного крана KBK-AL фирма Demag Q = 0,25 т. Инв. №95000289. 3. Проект должен быть согласован с Заказчиком. 4. За отметку 0,000 принять отметку существующего пола.
2.	Стадийность проектирования	Одностадийное проектирование: Рабочий проект с подсчетом объемов работ и используемых материалов.
3.	Требование к выполнению проектных работ	Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»; СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 70.13330.2012 «Несущие и отделочные покрытия»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; СНиП 12-03-2021 «Безопасность труда в строительстве»; Пожарную безопасность осуществлять согласно постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. «О противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и т.д.


4.	Требование к объему выпускаемой документации	Вся документация должна быть в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде (формат для чертежей DWG). пояснительная записка Word).
----	---	---

Приложения:

1. Схема расположения фундамента под кран

- 1 лист;

Вед. Инженер-строитель



А.А. Слепков

Начальник РЦ-06



И.В. Чуприков

Схема расположения фундамента под кран

