

Приложение № \_\_\_\_\_ к Договору № \_\_\_\_\_  
От « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.ПОДРЯДЧИК: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»  
(должность)С.В. Гуляев  
(подпись) (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.

« 19 » августа 2026г.

## Техническое задание № \_\_\_\_\_

На выполнение работ: демонтаж крана ЭМК №3, инв. №13497 старого продольного пролёта РЦ-06, расположенного в арендуемых помещениях производственного корпуса Литер ЕЦ инв. № 1000652, г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского 2/1/13.

| Тип, № крана | Г/п, тн. Q | Рег. №   | Ширина пролёта, м. | Инв. № | Зав. № | Место установки                |
|--------------|------------|----------|--------------------|--------|--------|--------------------------------|
| ЭМК №3       | 10         | 243.06/П | 16,5               | 13497  | 1861   | Старый продольный пролёт РЦ-06 |

## Содержания работ:

1. Подрядная организация производит демонтаж узлов, механизмов и порезку металлоконструкции крана №3 цеха РЦ-06, в размер 1500\*500\*500мм, расположенного в арендуемых помещениях производственного корпуса Литер ЕЦ инв. №1000652 г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2/1/13, в осях Ш-Ю/1-50.
2. Демонтажные работы и частичная порезка производятся на высоте 8м.
3. Демонтированные узлы и механизмы крана предоставить в ЦРО-46 для принятия решения о дальнейшем их использовании.
4. Порезка металлоконструкций крана массой 17\* тонн.
5. Образовавшийся в результате порезки лом Подрядная организация перемещает своими силами и за свой счет в ООО «Металлком».

\* В процессе выполнения работ возможны изменения объемов металла.

## Основные параметры и требования:

1. Подрядная организация обязана выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
2. Подрядная организация обязана перед началом выполнения работ разработать график выполнения работ и согласовать с Заказчиком.
3. Все работы будут производиться на территории действующего производства, с обязательным оформлением наряда-допуска на выполнение огневых работ.
4. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала.
5. Работы производить инструментом, техникой и из расходных материалов подрядной организации.
6. Работы выполнять с соблюдением требований пожарной безопасности.



7. Перемещение образовавшегося лома в ООО «Металлком» производить через весовую, с оформлением сопроводительной документации.
8. В целях соблюдения противопожарной безопасности подрядная организация перед началом работ обязана:

Предоставить в СОТ и ПБ:

- руководителю организации своим приказом (распоряжением) назначить лиц ответственных за организацию и обеспечение соблюдения требований охраны труда при производстве работ, противопожарную безопасность на месте проведения пожароопасных работ, а так же указать состав группы, работающей на данном объекте;
- копии протоколов проверки знаний требований охраны труда руководителя, ответственного лица и задействованного в работах персонала или выписка из реестра Минтруда о внесении сведений об обучении персонала;
- копии из журнала регистрации инструктажа на рабочем месте, журнала регистрации инструктажей по пожарной безопасности для персонала, задействованного в работах на территории ООО «РПРЗ»;
- акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории ООО «РПРЗ»;
- 2-а наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности (согласно вида выполняемых работ) с указанием точного места проведения работ;
- копии удостоверений о допуске к работам на высоте для персонала задействованного в работах на территории ООО «РПРЗ»;
- проект производства работ для работ на высоте;
- копии заключений медицинских осмотров персонала, задействованного в работе на высоте;
- предоставить на ответственного по пожарной безопасности документ о прохождении обучения по программе противопожарного инструктажа согласно приказу МЧС России от 16.12.2024 №1120;
- предоставить профессиональные дипломы (удостоверения) сварщика и квалификационное удостоверение, подтверждающие право производства сварочных работ.

На месте:

- организовать проведение противопожарных инструктажей с работниками организации, в порядке, установленном нормативными правовыми актами по пожарной безопасности;
- руководителю организации определить порядок обеспечения мер пожарной безопасности, а также обеспечить постоянное взаимодействие с работниками ПО по своевременному обеспечению мер пожарной безопасности на месте проведения работ;
- обеспечить места проведения пожароопасных (огневых) работ первичными средствами пожаротушения (2 огнетушителя ОП-4, противопожарное покрывало, ёмкости с водой и т.п.), а так же наблюдателем за местом проведения пожароопасных (огневых) работ;
- ко всем местам расположения первичных средств пожаротушения, пожарным гидрантам, пожарным кранам, открытого хранения товарно-материальных ценностей и оборудованию должен быть обеспечен свободный подход, подъезд и (или) доступ, и обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности;
- не загромождать противопожарные проезды, подъезды и проходы;
- проверка технологического оборудования (трубопроводы, воздуховоды, оборудование и т.п.) на наличие горючих веществ и материалов и при необходимости их подготовка (очистка) к проведению пожароопасных (огневых) работ;

- использование технически исправного оборудования для проведения пожароопасных (огневых) работ;
- защита горючих элементов строительных конструкций здания;
- осуществление постоянного контроля над проведением пожароопасных (огневых) работ и взаимодействие с ПО по обеспечению мер пожарной безопасности.

Разработано:

Вед. инженер по тех. надзору

(должность)

  
(подпись)

С.Ю. Малышев

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Главный механик

(должность)

  
(подпись)

И.В. Секач

(Ф.И.О.)

Начальник ЦРО-46

(должность)

  
(подпись)

Д.Б. Манацков

(Ф.И.О.)

Дата составления

« 12 » августа 2026г.