

ЗАКАЗЧИК:**ПОДРЯДЧИК:**Главный инженер ООО «РПРЗ»С.В. Гуляев« 04 » сентября 2026 г.« _____ » _____ 20__ г.**Техническое задание №80/26/БП**

На выполнение работ: **на порезку металлоконструкций в осях 9-13/Л, 9-25/К, 9/К-Л в здании корпуса алюминиевого литья, литер А, инв. № 00005712, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.**

Содержания работ:

1. Подрядная организация производит порезку металлоконструкций расположенных в осях 9-13/Л, 9-25/К, 9/К-Л в здании корпуса алюминиевого литья, литер А, инв. № 00005712, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 в размер **1500*500*500мм.**
2. Демонтажные работы и частичная порезка производятся на высоте до 8 м.
3. Порезка металла в количестве 30* тонн.
4. Образовавшийся в результате порезки лом Подрядная организация перемещает своими силами и за свой счет в ООО «Металлком».

* В процессе выполнения работ возможны изменения объемов металла.

Основные параметры и требования:

1. Подрядная организация обязана выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
2. Подрядная организация обязана перед началом выполнения работ разработать график выполнения работ и согласовать с Заказчиком.
3. Все работы будут производиться на территории действующего производства, с обязательным оформлением наряд-допуска на выполнение огневых работ.
4. Работы производить инструментом, техникой и из расходных материалов подрядной организации.
5. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала.
6. Работы выполнять с соблюдением требований пожарной безопасности.
7. Перемещение образовавшегося лома в ООО «Металлком» производить через весовую, с оформлением сопроводительной документации.
8. В целях соблюдения противопожарной безопасности подрядная организация перед началом работ обязана:

Предоставить в ПО:

- акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории ООО «РПРЗ»

- 2-а наряда-допуска с указанием точного места проведения работ;

- руководителю организации своим приказом (распоряжением) назначить лиц, ответственных за противопожарную безопасность на месте проведения пожароопасных работ, а так же указать состав группы, работающей на данном объекте;

- предоставить на ответственного по пожарной безопасности документ о прохождении обучения по программе противопожарного инструктажа согласно приказу МЧС России от 16.12.2024 №1120;

- предоставить профессиональный диплом (удостоверение) сварщика и квалификационное удостоверение, подтверждающие право производства сварочных работ.

На месте:


- организовать проведение противопожарных инструктажей с работниками организации, в порядке, установленном нормативными правовыми актами по пожарной безопасности;
- руководителю организации определить порядок обеспечения мер пожарной безопасности, а также обеспечить постоянное взаимодействие с работниками ПО по своевременному обеспечению мер пожарной безопасности на месте проведения работ;
- обеспечить места проведения пожароопасных (огневых) работ первичными средствами пожаротушения (2 огнетушителя ОП-4, противопожарное покрывало, ёмкости с водой и т.п.), а так же наблюдателем за местом проведения пожароопасных (огневых) работ;
- ко всем местам расположения первичных средств пожаротушения, пожарным гидрантам, пожарным кранам, открытого хранения товарно-материальных ценностей и оборудованию должен быть обеспечен свободный подход, подъезд и (или) доступ, и обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности;
- не загромождать противопожарные проезды, подъезды и проходы;
- проверка технологического оборудования (трубопроводы, воздухопроводы, оборудование и т.п.) на наличие горючих веществ и материалов и при необходимости их подготовка (очистка) к проведению пожароопасных (огневых) работ;
- использование технически исправного оборудования для проведения пожароопасных (огневых) работ;
- защита горючих элементов строительных конструкций здания;
- осуществление постоянного контроля над проведением пожароопасных (огневых) работ и взаимодействие с ПО по обеспечению мер пожарной безопасности.

К техническому заданию прилагается:

- 1) Схема размещения металлоконструкций.

Разработано:

Вед. инженер строитель
(должность)


(подпись)

А.А. Слепков
(Ф.И.О.)

Согласовано:

Главный механик
(должность)


(подпись)

И.В. Секач
(Ф.И.О.)


Начальник ЦРО-46
(должность)

Д.Б. Манацков
(Ф.И.О.)

Дата составления « 07 » сентября 2026г.

Здание Литер «А» инв. ном. 00005712

Приложение № 1
к техническому заданию № 80/26/57



 - Схема размещения металлоконструкций