

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« _____ » _____ 2024г.

ПОДРЯДЧИК:

Техническое задание № 25

На выполнение работ по ремонту металлоконструкции козлового крана рег. №193.11/П инв. №5000661, расположенного вдоль северной стороны здания Кузнечно-прессовый корпус литер БО, инв. №344.

Таблица №1.

№ п/п	Q, т	Ширина пролета, м	Место установки	Инв. №	Зав. №	Тип и рег. №
1	10	11,7	ЦСМ/ Северная сторона КПК	5000661	474	Козловой рег. №193.11/П

1. Состав работ.

Кран козловой рег. №193.11/П (ЦСМ /Северная сторона КПК)

- 1.1. Произвести замену деформированных элементов стяжной балки между жесткими опорами.
- 1.2. В местах выполненного ремонта восстановить лакокрасочное покрытие.

2. Общие требования к выполнению работ:

- 2.1. Работы по договору должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией, техническим заданием и нормативно-правовыми актами, с разработанным и согласованным с Заказчиком ППСР (проект производства сварочных работ) или технические условия.
- 2.2. Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства сварочных работ или технические условия на проведение ремонтных работ и согласовать с представителями Заказчика.
- 2.3. Подрядчик подтверждает качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов, выполненного сторонними аккредитованными сварочными лабораториями (наличие действующего аттестата аккредитации и соответствующей области аттестации обязательно) согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК».
- 2.4. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал монтажных работ.
- 2.5. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами. Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.

3. Требования к работникам организации, выполняющей ремонт.

Требования к работникам организации, должны соответствовать п. 19-21 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

4. Требования к материалам и качеству сварки.

5.1. Требования к материалам и качеству сварки должны соответствовать п. 75 – 80 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

5. Требования к документации.

Производитель работ обязан предоставить техническую документацию (чертежи) на выполненный ремонт, сертификаты на электроды и применяемый материал, акт контроля качества сварных соединений, копия удостоверения сварщика, журналы, указанные в п. 2.4 настоящего ТЗ.


Приложение №1. Ведомость дефектов ККУ-10, рег. №193.11/П.

Заказчик: _____ **ООО «РПРЗ»**

Согласованно:

Зам. главного механика
(должность)

Начальник ЦРО-46
(должность)



Скрипников Г.В.
(расшифровка)

Манацков Д.Б.
(расшифровка)

"Утверждаю"
 Главный инженер ООО "РПРЗ"
 С.В. Гуляев
 "___" _____ 2024г

"Согласовано"

 "___" _____ 20__г

Ведомость дефектов № _____

На ремонт объекта: козловой кран кран рег. №193.11/П инв. №5000661.

Место расположения: ЦСМ, вдоль северной стороны здания «Кузнечно-прессовый корпус» литер БО, инв. №344.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Изогнутость и деформация элементов стяжной балки между жесткими опорами.	Произвести замену элементов стяжной балки между жесткими опорами.	п.м.	7	
2	В местах выполненного ремонта восстановить лакокрасочное покрытие.		м2	6	
Материалы					
1	Швеллер 20		м.п.	14	
2	Электроды		кг	3	
3	Грунт-эмаль 3 в 1 (желтая)		кг	2	

Начальник ЦРО-46

Зам. главного механика



Д.Б. Манацков

Г.В. Скрипников